

WEBINÁRIOS DA ABC | 9/6 | SALVANDO VIDAS HOJE PERGUNTAS E RESPOSTAS

1. John Fontenele Araujo: Gostaria de ouvir comentários dos colegas sobre a possibilidade dos pacientes pós covid-19 que apresentem como sequela uma fibrose pulmonar e por isso desenvolverem apneia do sono. O que implicaria que estes pacientes tenham de serem seguidos para um possível diagnóstico e uma terapêutica precoce da apneia de sono. Qual a opinião dos colegas?
Patricia Rocco: não há até o momento estudos acerca da associação da sequela "fibrose pulmonar" e apneia do sono.

2. <u>Denis Maia:</u> Há realmente uma relação entre a taxa de Vitamina D no sangue com a possibilidade de ser infectado?

Patricia Rocco: Não há nenhum estudo que afirme isso.

- 3. <u>Magaly Romao:</u> Qual o protocolo atual indicado para paciente com covid? <u>Patricia Rocco:</u> Com base na literatura terapia de suporte e análise de exames laboratoriais e de imagem seriados para o diagnóstico precoce de pneumonia, alterações em outros órgãos como coração, rim, fígado, intestino e cérebro.
- 4. <u>Ana Paula B Moreira</u>: Existe relação entre tipo sanguíneo e susceptibilidade à infecção e/ou sintomatologia grave?

Rocco: Não há nada provado acerca de tipo sanguíneo e susceptibilidade à infecção ou prognóstico.

5. <u>Wesley Neves:</u> Quais os principais desafios na utilização do plasma convalescente como medida profilática?

Ainda sem resposta

6. <u>Ana Paula B Moreira:</u> Saiu no jornal que um médico de Parintins foi reinfectado. É possível? se sim, ocorre com frequência?

<u>Patricia</u> Rocco: Os dados publicados na literatura que acreditavam no risco de reinfecção depois viram que o vírus na realidade permaneceu no indivíduo mais tempo. É necessário estudar mais se isso realmente ocorre. O que é fundamental é: ao final de 14 dias antes de retornar ao trabalho ter certeza que não está infectado ou com risco de infectar alguém. Logo, repita o swab nasal e de orofaringe (RT-PCR).

- Carla Maffioletti: A deficiência de G6PD foi considerada no uso da Hidroxicloroquina? Ainda sem resposta.
- 8. Eliane Deccache Mussi: Quem tem as mutações C677T (c. 665C>T) e A1298C (c. 1286A>C) no gene da enzima metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) tem maior risco?

Ainda sem resposta.

9. <u>Larissa Sampaio:</u> É verdade que o ibuprofeno é contra-indicado para pacientes de covid-19?

<u>Patricia Rocco:</u> Acreditava-se no início, inclusive a OMS solicitou que não usassem. Viram que não há nenhuma relação e o uso de ibuprofeno continua sendo utilizado nos EUA como antipirético.

10. <u>Olga L T Machado:</u> Diante das evidências qual o melhor momento para procurar um hospital? Como excluir um caso gripal, dengue?

<u>Patricia Rocco:</u> Sugiro procurar hospital SEMPRE até se tiver sintomas como febre, tosse seca, fadiga, diarreia. Não espere ter falta de ar para procurar o hospital. No Brasil há exames para descartar dengue, influenza e COVID-19 de forma eficiente.

11. <u>Christina Barja-Fidalgo-UERJ:</u> Excelente webinário. Existe algum estudo em desenvolvimento --além do uso de Ab-anti-IL-6 -- para tentar conter a "tempestade de citocinas? Por favor, comentem também sobre o uso de ivermectina, já em uso em alguns hospitais.

<u>Patricia Rocco</u>: Em relação ao inibidor do receptor da IL-6 sugere-se fazer sempre quando a IL-6 está elevada, sendo que é fundamentar ficar atenta ao risco de superinfecção bacteriana que não é incomum inclusive em pacientes em terapia intensiva. Seu uso em associação ao corticosteroide, metilprednisolona, em seguida, mostrou resposta benéfica. Há diversos estudos randomizados placebo controlado avaliando o uso do tocilizumab associado ou não a metilprednisolona. Há também estudos avaliando o uso precoce da ivermectina na COVID-19. Eles precisam ser concluídos.

- 12. <u>Olga L T Machado</u>: Existe remdesivir no Brasil? Tem no SUS? <u>Patricia Rocco</u>: Não há no SUS. Alguns estudos clínicos vêm sendo realizados.
- 13. <u>Vera Nácia Duarte Franco:</u> Uma pessoa com leucopenia é do grupo de risco? Patricia Rocco: Depende da causa da leucopenia.
- 14. Ana Paula B Moreira: O que se sabe de câncer e COVID19??

 Patricia Rocco: Depende do tipo de câncer. Há vários estudos que dependendo do estágio do câncer, tipo do câncer, durante quimio/radioterapia o prognóstico pode ser pior.
- 15. <u>Ana Paula B Moreira:</u> Caros, e sobre reinfecção? Já se tem algo de concreto sobre isso? É possível??

Patricia Rocco: Até o momento não há nada.

- 16. <u>Ana Paula B Moreira:</u> A Rússia divulgou aprovação do Favipiravir, sabem se saiu algum estudo comprovando? é promissor de fato?
 - <u>Patricia Rocco:</u> Realmente alguns estudos acerca do favipiravir mostraram respostas benéfica. Entretanto estamos aguardando estudos randomizados, placebo controlado com maior número de doentes.
- 17. <u>Luiz Ferreira:</u> A possibilidade da imunização cruzada contra o SARS-CoV-2, a partir da infecção prévia com outros coronavirus, poderia ser detectada através dos exames que estão sendo prescritos para a detecção de anticorpos em pacientes com suspeita de coronavirus? Ou seja, os resultados positivos de imunoglobulinas para o SARS-CoV-2 podem estar detectando paciente imunizado contra outros coronavirus, em vez do SARS-CoV2?

Ainda sem resposta.

18. <u>Suzana Cavenaghi:</u> O rebrote da curva do Irã é muito grande, apesar de ter uma mortalidade menor que a primeira curva. Será que lá ainda as pessoas suscetíveis ainda não foram alcançadas?

<u>Ainda sem resposta.</u>